

Folle noire de la Vienne  
Var 8 S 10 3-5

Folle noire de la Vienne N°1



INRA  
SÉRIÉE 6 1990/1


Collection Vassal-Montpellier

458Mtp5

8 S 10  
Folle noire de  
la Vienne  
458Mtp5

Folle noire de la Vienne  
= Canari  
8 S 10 3-5









1.35  
Désignation : Folle noire de la Vienne n° 2

Clos Planche 8 Côté 5 N° 10

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

27.8.56

1-

3-6

4-5

5-6

1<sup>re</sup> époque

noire  
Folle blanche de la Vienne n° 1

Désignation :

Clos Planche 8 Côté 5 N° 10 03-5

Vigueur :

3

Charge :

Date de maturité :

26-8-57

Pz. 1

1-

3-11

4-9

5-7

2<sup>e</sup> époque

M. le 18.8.1958

Paul

Folle noire de la Vienne N° 1-

Désignation :

Clos Planche 8 Côté 5 N° 10

Vigueur : 2-

Charge :

8.  
(9<sup>re</sup> bottin)

34

46

58



Année 1956 Folle noire de la Vienne n° 1 S. 3.5  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8. S10\*

	Nombre total	18	21	23	27	D A T E S				
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8.	0.	1.	3.	7.	x	.	.	.	.
4	8.	0.	0.	2.	5.	x	.	.	.	.
5	6.	0.	2.	4.	5.	x	.	.	.	.

I 26.3.56 D

Année 1957 Folle noire de la Vienne n° 1 S. 3.5  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8. S10 3-5

	Nombre total	4-3	7-3	D A T E S				
X	.	.	.	.	.	.	.	.
x	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8.	1.	4.	x	.	.	.	.
4	8.	0.	5.	.	.	.	.	.
5	8.	0.	6.	x	.	.	.	.

I<sup>e</sup> D 6.3.57



Folle noire de la Vienne n° 1

Année 1958

N° ..... Planche ..... Côté 8 slo

	Nombre total	19/3	21.3	26/3	D	A	T	E	S						
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8.	3.	4.	5.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	9.	2.	3.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	11.	5.	5.	7.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D B 26-3-58

II<sup>e</sup>



Désignation : Folle Neve de la Vienne no 1 s 3.5

VASSAL Planche 8 Côté S N° 10 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9) .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres (9) <sup>12g.</sup>  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 .

Tuel 3.5.54

Désignation :

Folle Noire de la Vienne N°1 A-3-5

VASSAL

Planche 8 Côté 5 N° 10 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

<sup>Faible</sup>  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

<sup>2 et 3</sup>  
31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

D'une teinte  
D'araneux

B. Rock  
17-5-56



N° ordre

Désignation : *Folle noire de la Vienne* n° 1 s 3-5

VASSAL Planche 8 côté S N° 10 souche 1 2 3 ④ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨  
*désuet aranéeux*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

R. Sahuc .28.5.54

N° ordre

Désignation : Folle noire de la Vienne n° 1 s 3-5

VASSAL Planche 8 côté S N° 10 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à l'apex*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .  
*léger*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 18-6-54*



N° ordre

Désignation

Folle noire de la Vienne no 4. A-3-5

VASSAL planche 8 côté S N° 10 souche 1 2 3 ④ 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9. *f-lgt*
- limbe glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée ③ - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)

Bernard 27 7 54

22 SEPT 1956

N° ordre

Désignation

*Colle noire de la Vienne*

VASSAL planche 8 côtés N° 10 souche ~~1~~ 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

*Tinet 23-7-56*

*B. Rich. 21.9.05*



N° d'ordre

Désignation Folle noire de la Vienne n°1 23-5

VASSAL planche 8 côté S N°10 souche 1-2-3 (4) 5

GRAPPE Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.  
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

But 30 AOÛT 1955

8810.  
s. 3-5

Folle noire de la Vienne n° 1.

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méristhale de longueur moyenne : .. 10-12 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B-H



N° d'ordre : . 045805 . N° dossier : . . . . .

Désignation: . Folle noire de la Vienne . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. 8. S10. 3-5 Vign. . . . .

H.

Ph.

Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

2 - L<sub>1</sub>/L . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

3 - L<sub>2</sub>/L . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . .

9 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

11 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3 . . . . .

13 - . . . . . cuneiforme - tronquée . . . . .

Truel 54

N° ordre ..... N° dossier .....  
Désignation .... *Folle noire de la Vienne* .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas *8510<sup>n° 3-5</sup>* Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  (1) - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

- 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

- 17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2  
 $L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8